


## PHARMA 40.40 DC - CONTENIMENTO POLVERI



CHIMICO-FARMACEUTICO



✓ Motore soffiante a canale laterale, non richiede alcuna manutenzione ordinaria, silenzioso e potente

✓ Sistema di insaccamento per smaltimento in sicurezza di polveri nocive



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	4
Depressione massima	mmHg	3.200
Depressione massima in continuo	mmHg	2.300
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	420
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Ø bocchettone	mm	Clamp 3



### UNITÀ FILTRANTE

Efficienza massima		98%
--------------------	--	-----



### UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	30
Sistema di raccolta		



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	95x56x232h
Peso	kg	160



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



## UNITÀ FILTRANTE

L'unità equipaggia un manometro differenziale Magnehelic per controllo visivo dello stato di intasamento dei filtri. Manometro Photoelic per controllo presenza del filtro ed invio segnali a sistemi esterni opzionale.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Ciclone, tramoggia e scarico sono realizzati in acciaio inox AISI316 lucidato internamente ed esternamente per favorire la scorrevolezza del materiale aspirato e semplificare le operazioni di pulizia dell'unità.

Il telaio è costruito in acciaio inox AISI304, garanzia di lunga durata e robustezza.

Il materiale viene scaricato in sacchi di plastica di contenimento crimpabili che garantiscono tenuta e impediscono la fuoriuscita e ogni contatto con la polvere anche durante le operazioni di smaltimento.

Un sensore capacitivo di serie segnala quando il contenitore è pieno.



## OPTIONALS

- ✓ CERTIFICATO ATEX
- ✓ FILTRO ASSOLUTO AGGIUNTIVO IN ASPIRAZIONE CON SISTEMA BIBO
- ✓ ALLOGGIAMENTI INOX PER FILTRI ASSOLUTI AGGIUNTIVI
- ✓ PHOTOHELIC PER CONTROLLO INTASAMENTO O ASSENZA FILTRO
- ✓ CRIMPATRICE CON TAPPI
- ✓ WASH IN PLACE