



# XTRACTOR RANGE

**Aspiratori Industriali per i professionisti del trattamento delle superfici**





# XTRACTOR

La gamma di aspiratori Delfin **Xtractor** è stata specificamente progettata per aiutare i professionisti della levigatura, della lucidatura e del trattamento delle superfici. I nostri aspiratori e separatori sono la scelta di migliaia di professionisti e costruttori del settore del trattamento superfici.

Le macchine per trattamento delle superfici quali le lucidatrici, le levigatrici, le scarificatrici e altri macchinari usati per il ripristino dei pavimenti, generano molta polvere fine che deve essere rimossa in modo rapido, efficace e continuo.

La linea **Xtractor** di Delfin è la soluzione ideale a questo problema, in quanto composta da macchine robuste, costruite al 100% in acciaio con una elevata capacità di filtrazione e progettate per una continua ed efficace estrazione della polvere.

Caratteristiche come i filtri certificati HEPA(H14), i sistemi di pulizia del filtro, gli specifici sistemi di raccolta (come il sistema di insaccamento sicuro **Longopac™**) garantiscono la completa rimozione anche delle polveri più fini ed il loro smaltimento sicuro, proteggendo l'operatore e l'ambiente dal potenziale contatto con polveri nocive.

Gli aspiratori Delfin possono essere forniti con una completa gamma di accessori ed opzioni specifiche per il settore (pre-separatori per aumentare l'efficienza del filtro, robuste spazzole di pulizia del pavimento in acciaio, tubi antistatici, filtri rivestiti in PTFE) che ne incrementano funzionalità e prestazioni.



## SCHEDA TECNICA



		301 DRY	802WD	202DS	202DS LP	DM3 EL	DM3EL LP	DG 50 EXP	DG 70 EXP PN	DG 100 PN
Tensione	V	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	115/230 1~	230/400 3~	230/400 3~	230/400 3~
Potenza	kW	1,15	2,3	2,3	2,3	3,45	3,45	4	5,5	7,5
Depressione	mmH <sup>2</sup> O	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.200	3.000	4.400
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	180	360	360	360	540	540	450	550	750
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	6.000	8.000	30.000	30.000	20.000	20.000	30.000	80.000	106.000
Sistema pulizia Filtro		DUSTOP	/	DUSTOP	DUSTOP	Manual	Manual	Manual	Auto	Auto
Dimensioni	cm	46x48x85	62x53x107	50x48x100	50x48x120	67x65x134	67x66x157	118x66x147	118x66x147	139x68x175



# ASPIRATORI MONOFASE-TRIFASE

- > Aspiratori industriali monofase da 1.150 a 3.450 Watt
- > Aspiratori industriali trifase da 2,2 a 25 kW
- > Costruzione 100% in acciaio
- > Filtri per polveri sottili ad elevatissima efficienza
- > Sistema di pulizia del filtro manuale o automatico
- > Indicatore di efficienza del filtro
- > Sistema di raccolta sicura Longopac™



Levigatura



Scarificazione



Sabbiatura



Utensili manuali



> Certificazione TUV SUD per Amianto



> Predisposizione al collegamento di elettroutensili



> Filtro PTFE



> GPL / Propano



> Tubi antistatici



> Accessori per pulizia del pavimento



> Valvola a ghigliottina per pulizia del filtro

# LINEA COMPLETA DI ACCESSORI



  
**delfin**

**Delfin Srl**  
Strada della Merla 49/a  
Settimo Torinese - 10036 - TO  
T. +39 011 800 55 00

[delfin@delfinvacuums.it](mailto:delfin@delfinvacuums.it)  
[www.delfinvacuums.it](http://www.delfinvacuums.it)