delfin

Aspiraflusso per impianti di saldatura ad arco sommerso

Flux recovery *for submerged arc welding systems*

Aspiraflusso per **impianti di saldatura ad arco sommerso**
Flux *recovery for* ***submerged arc welding systems***

Gli impianti di saldatura ad arco sommerso necessitano di sistemi di recupero del flusso capaci di garantire la **massima precisione** ed **affidabilità**.
Gli aspiraflusso Delfin sono lo strumento ideale per **incrementare la produttività** del sistema e **recuperare la quasi totalità del flusso** utilizzato.

Gli aspiraflusso sono costituiti da due componenti, aspiratore e tramoggia, le quali sono **completamente configurabili** a seconda delle esigenze del cliente:

A. Aspiratore **separato** dall'unità di raccolta, adatto a cicli continui di lavoro
B. Aspiratore **unito** all'unità di raccolta, adatto a cicli di lavoro non continuativi
C. Aspiratore e tramoggia **carrellati**, adatto quando è necessario muovere l'unità in diversi ambienti

Submerged arc welding machines need a flux recovery system able to guarantee ***precision and reliability****.*

Delfin's flux recovery systems are the perfect machines to ***increase*** *the* ***productivity*** *while* ***recovering the flux*** *during the welding cycle.*

The system is composed by two completely ***configurable parts***, the suction unit and the hopper:

A. Separated *collection and suction units, ideal for continuous cycle processes*
B. United *collection and suction units, ideal for alternate cycle systems*
C. Mobile *collection and suction units, suitable to different working situations*







		AF20	AF30
Tensione / *Supply*	Volt	230-400	230-400
Potenza / *Power*	kW	1,8	2,2
Depressione / *Water lift*	mmH^2O	2.300	3.000
Portata d'aria / *Air flow*	m^3/h	250	300
Superficie filtrante / *Filter surface*	cm^2	12.000	12.000
Capacità / *Volume*	lt.	45	45
Dimensioni / *Dimensions*	cm	43x50x102	43x50x102
Peso / *Weight*	kg	65	75

		Tramogge / *Hoppers*	
		Ø360	**Ø450**
Capacità / *Capacity*	lt.	50	80
Scarico a farfalla / *Butterfly discharge*	Ø mm	80	80
Diametro bocchettone / Suction inlet	Ø mm	50	50

made in

2 YEARS warranty

- Fermo macchina + Produttività
+ Recupero del 99% del flusso utilizzato
+ Massima affidabilità
+ Totale modularità di soluzione
+ Personalizzazione delle unità nel colore, nei materiali e nella costruzione

- Machines' downtime + Productivity
+ 99% flux recovery
+ Separation of reusable flux from the slag
+ Maximum reliability
+ Customized solutions

Delfin progetta e costruisce soluzioni di aspirazione capaci di aumentare l'efficienza e la produttività di ogni macchinario industriale. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di risolvere qualsiasi problema di aspirazione basandoci sulle esigenze del cliente e superando le sue aspettative.

Delfin engineers suction solutions to improve efficiency and productivity of all industrial equipments. Thanks to 25 years of know-how we can solve any suction problem, analyzing the customer needs and always exceeding his expectations.

Delfin Srl
Strada della Merla 49/a
Settimo Torinese - 10036 - TO
T. 011 800 55 00
delfin@delfinvacuums.it

delfinvacuums.it