

SOLUCIONES DE ASPIRACIÓN
PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



¿POR QUÉ ELEGIR UN ASPIRADOR DELFIN?



- ✓ **SEGURIDAD** en la eliminación de polvo
- ✓ Mayor **AUTONOMÍA** de trabajo y **AHORRO** de tiempo
- ✓ Respeto por las **NORMAS DE SEGURIDAD**
- ✓ **EFICIENCIA y DURABILIDAD** incluso con un uso intensivo
- ✓ **CALIDAD CERTIFICADA**
- ✓ **VERSATILIDAD y SIMPLICIDAD** de uso
- ✓ Seguridad certificada para el **OPERADOR**
- ✓ Soluciones **PERSONALIZADAS**



APLICACIONES



Aplicación con
LISADORA



Aplicación con
ESCARIFICADOR



Aplicación con
**MÁQUINA DE
GRANALLADO**



Aplicación con
HERRAMIENTA DE MANO



LIMPIEZA DE SUELO
después del trabajo



Aplicación con
PERFORADORA



LA GAMA

LIMPIEZA DE FILTROS MANUAL



		401 DRY -402 DRY	MTL 301 DUST	MTL 301 BAG	MTL 202 DS- MTL 202 DS LP	DM3 EL- DM3 EL LP	802 WD - 802WXP
Alimentación	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~	230-50 3~	230-50 1~
Potencia	kW	1,15 -2,3	1,15	1,15	2,3	3,45	2,3
Caudal de aire	m³/h	180 - 360	180	180	360	540	360
Filtro/Superficie	cat/m²	M PTFE + H	M PTFE/0,6	M PTFE/3	M PTFE/3	L/3	Saco/0,8 + PPL/0,8 - PPL/0,8
Filtro H14 HEPA		Incluido	Opcional	Incluido	Opcional	Optional	/
Sistema de recogida	lt	Contenedor 20lt	Contenedor 13lt	Saco monouso 20lt	Contenedor 20lt- Endless Bag	Contenedor 60lt- Endless Bag	Contenedor 80lt
Limpieza del filtro		/	DUSTOP	DUSTOP	DUSTOP	Manual	/
Dimensiones y peso	cm-kg	38x48x80 -28	46x48x85h-25	50x48x125h-35	59x48x110h-35 59x48x125h-55	67x66x134h-70 80x66x155h-70	53x59x106h-40 53x59x105h-50

LIMPIEZA DE FILTROS CLEAR AUT



		DM3 CLEAR-AUT	DM3 LP CLEAR-AUT	DM3 PSR CON CICLÓN INTEGRADO
Alimentación	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	230-50 1~
Potencia	kW	3,45	3,45	3,45
Caudal de aire	m³/h	540	540	540
Filtro/Superficie	cat/m²	M PTFE/30	M PTFE/30	M PTFE/30
Filtro H14 HEPA		Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de recogida	lt	Contenedor 35	Endless Bag	Endless Bag
Limpieza del filtro		CLEAR-AUT	CLEAR-AUT	Manual
Dimensiones y peso	cm-kg	69x63x126h-83	69x63x161,5h - 80	123x66x162h

LIMPIEZA DE FILTROS NEUMÁTICA



		XTRACTOR 2BL	XTRACTOR 3BP	DG 70EXP PN	XTRACTOR 75AF	XTRACTOR 55
Alimentación	V-Hz	230-50 1~	230-50 1~	400-50 3~	400-50 3~	400-50/60 1~
Potencia	kW	2,2	3,45	5,5	7,5	5,5
Caudal de aire	m³/h	430	540	530	700	1600
Filtro/ Superficie	cat/m²	M PTFE/5,7	M PTFE/5,7	ANT M/8	M PTFE/8	M PTFE/20
Filtro H14 HEPA		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Asp. Telescópico		Sí	Sí	No	No	No
Sistema de recogida	lt	Saco Endless bag 20mt	Saco Endless bag 20mt	100	Saco Endless bag 20mt	Endless bag 20mt/ Contenedor 100lt
Limpieza del filtro		Neumático con compresor				
Dimensiones y peso	cm-kg	65x91x172h-145	65x91x164h-140	66x118x187h-180	78x127x178h-215	86x190x161h-450

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

CLEAR-AUT


CLEAR-AUT: EL EXCLUSIVO SISTEMA DE LIMPIEZA CONTINUA DE FILTROS DE POLVO FINO DE DELFIN

La gama CLEAR-AUT Delfin está dotada de un innovador sistema de vibración constante que actúa sobre los cartuchos, impidiendo que el polvo más fino se adhiera al filtro, manteniendo una eficacia de aspiración constante durante todo el ciclo de trabajo.

- ✓ Limpieza continua del filtro durante la aspiración
- ✓ Garantiza la máxima eficacia del aspirador
- ✓ Protección constante del motor



FILTROS ELÍPTICOS
para una mayor
superficie de filtrado



**ARRANQUE SECUENCIAL
DE MOTORES**
para evitar los picos de
corriente




SISTEMA TELESCÓPICO CON MUELLES DE GAS

Permite una mayor facilidad de carga, descarga y manipulación en vehículos donde el espacio es limitado, reduciendo la altura total del aspirador hasta 25 cm.

SISTEMA DE RECOGIDA ENDLESS BAG

Sistema de embolsamiento continuo de 20 metros que permite ajustar la longitud según sea necesario, evitando totalmente el contacto entre el polvo fino y el operador.



FILTROS DE CLASE M/H14 CON COBERTURA EN PTFE

Aumento de la eficacia de aspiración y de autonomía de trabajo. Mayor seguridad para el operador y garantía de limpieza del aire devuelto al ambiente.

Cumplimiento legal de las normas de seguridad.



También es adecuado para la extracción de **silice**.

SEPARADORES

SEPARADORES LONGOPAC

Delfin ofrece una gama completa de separadores con ruedas equipados con bolsas Longopac para permitir una recogida segura del polvo y evitar la obstrucción del filtro

- ✓ Aumento de la capacidad de recogida
- ✓ Mayor autonomía del aspirador
- ✓ Mayor filtración de polvo para proteger el motor



SEPARADOR DE POLVO FINO

Para los polvos más finos Delfin ofrece el separador compacto con ciclón, que permite separar incluso los polvos más finos

- ✓ Extremadamente compacto para un fácil manejo
- ✓ Menor saturación del filtro
- ✓ Mayor seguridad para el operario en contacto con el polvo

ACCESORIOS

Kits de accesorios de limpieza de suelos estándar y antiestáticos:



DELFIN SRL



STRADA DELLA MERLA, 49/A
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY



T +39 011 800 55 00
F +39 011 800 55 06



DELFIN@DELFINVACUUMS.IT



DELFINVACUUMS.IT

