# ZFR EV AP 560 K5 Z22 - COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

CÉRAMIQUE

ENOLOGIQUE

- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Très haute portée d'air
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Conçu pour aspiration des poussières fines en suspension dans l'air
- ✓ Possibilité d'aspiration localisée grâce au bras articulé en option

## UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|---|---|---|
| Zones Atex | | ATEX Z22 |
| Marquage | | Ex II 3D Ex IIIC T125°C DC |
| Tension | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Puissance | kW | 5,5 |
| Protection électrique | IP | 55 |
| Dépression maximale | mmH□O | 470 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 3000 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 200 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |

## UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|---|---|---|
| Type de filtre | | À poches en Étoile |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 50000 - 560 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| Système de nettoyage | | Manuel |

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|---|---|---|
| Capacité | l | 100 |

## VOLUME

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 78x85x214h |
| Poids | kg | 130 |

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est composée d'un ventilateur centrifuge qui garantit un haut débit d'air

## UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.
Le filtre à poches en polyestère antistatique, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit d'une surface de filtration large et d'une haute résistance au passage des poussières.

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

La cuve en acier est équipée d'un système décrochable rapide permettant d'évacuer le matériel aspiré rapidement

## EN OPTION

- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE HEPA/ H14
- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ MISE À LA TERRE
- ✓ DÉMARRAGE PAR CONTACT ÉLOIGNÉ
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE
- ✓ CERTIFICATION ATEX
- ✓ BRAS ASPIRANT

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI